



Besser.
Schneller.

TRX
LICHTBAND SCHNELLMONTAGE SYSTEM



Beleuchtungsanlagen müssen wirtschaftlich, kostengünstig und auf dem neuesten Stand der Technik sein. Das FLUOLITE TRX Lichtband-Schnellmontagesystem bietet die notwendigen lichttechnischen Lösungen unter Einhaltung der geltenden Vorschriften. Besonderer Wert wurde auf eine werkzeuglose und möglichst kurze Montagezeit gelegt.



1) Wahl der Befestigung: Deckenmontage, Kette oder Seil. 2) Einklipsen der Schiene in den Aufhänger (Befestigungsabstand max. 3m). 3) Der elektrische Anschluss der Anfangseinheit erfolgt werkzeuglos, anschließend kann die Schiene unter Spannung weitermontiert werden. 4) Mittel-/Endelement der Schiene in das Ende des Anfangselements schieben und verriegeln, dadurch erfolgt die elektrische und mechanische Verbindung. 5) Der Leuchteneinsatz und der elektrische Kontakt sind zwangsgeführt. Mit einer Viertel-Drehung des Knebels erfolgt die Verriegelung. 6) Reflektor aufsetzen und mit einer weiteren Viertel-Drehung befestigen.



Leuchteinsätze



TRX Tragschienen-Leuchteinsatz


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Länge in mm	Anzahl LED
FLU 7424 6125	TRX	Tragschienen-Leuchteinsatz	1530	1x
FLU 7424 6225	TRX	Tragschienen-Leuchteinsatz	1530	2x

Mehr zu LED-Röhren von «VALTAVALO»





TRX Standard-Line T8



1) TRX-Ka-Pri Kabel-Minipritsche, 2) TRX-DB Deckenbefestiger, 3) TRX-KA Aufhänger

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
FLU 7414 9030	TRX-KA	Kettenaufhänger (1x je 2,5 m bestellen)
FLU 7414 9031	TRX-DB	Deckenbefestiger
FLU 7414 9011	TRX-BA 58/1	Blindabdeckung 58/1
FLU 7414 9021	TRX-Sch-E	TRX-Enddeckel (Nicht passend bei Verwendung von TRX LED Leuchteneinsätzen.)
FLU 7414 9024	TRX-Ka-Pri	Kabel-Minipritsche
FLU 7414 9022	Knotenkette	1 Bund 30 m



Systemlänge 1530 mm TRX Standard-Line T8

Lichtband-Schnellmontagesystem, Stahlblech profiliert weiß, standardmäßig mit Durchgangsverdrahtung 5 x 2,5 mm².

Systemlänge: 1530 mm



Tragschienen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	L
7414 0010	TRX-A 58/1*	Tragschienen-Anfangselement	1530
7414 0020	TRX-A 58/2*	Tragschienen-Anfangselement	3060
7414 0030	TRX-A 58/3*	Tragschienen-Anfangselement	4590
7414 0120	TRX-ME 58/2	Tragschienen-Mittel-/Endelement	3060
7414 0130	TRX-ME 58/3	Tragschienen-Mittel-/Endelement	4590

* Im Lieferumfang der TRX-Anfangselemente sind 2 Enddeckel enthalten.



Bedarfsübersicht

TRX-Lichtband-Schnellmontagesystem Kombi T8, Länge 1,53 Meter

Länge (m)	Einheiten	Tragschienen-Elemente				Leuchten-Einsätze	Zubehör		
		Anfang 1-längig	Anfang 2-längig	Anfang 3-längig	Mittel/End 3-längig	T8 1-/2-flg.	Aufhänger	Verbinder	Tragschienen-Enddeckel
3,06	2	-	1	-	-	2	2	1	2
4,59	3	-	-	1	-	3	3	2	2
6,12	4	1	-	-	1	4	4	3	2
7,65	5	-	1	-	1	5	4	4	2
9,18	6	-	-	1	1	6	5	5	2
10,71	7	1	-	-	2	7	5	6	2
12,24	8	-	1	-	2	8	6	7	2
13,77	9	-	-	1	2	9	7	8	2
15,30	10	1	-	-	3	10	7	9	2
16,83	11	-	1	-	3	11	8	10	2
18,36	12	-	-	1	3	12	8	11	2
19,89	13	1	-	-	4	13	9	12	2
21,42	14	-	1	-	4	14	10	13	2
22,95	15	-	-	1	4	15	10	14	2
24,48	16	1	-	-	5	16	11	15	2
26,01	17	-	1	-	5	17	12	16	2
27,54	18	-	-	1	5	18	12	17	2
29,07	19	1	-	-	6	19	13	18	2
30,60	20	-	1	-	6	20	13	19	2
32,13	21	-	-	1	6	21	14	20	2
33,66	22	1	-	-	7	22	15	21	2
35,19	23	-	1	-	7	23	15	22	2
36,72	24	-	-	1	7	24	16	23	2
38,25	25	1	-	-	8	25	16	24	2